



- Legende:**
- Gesamtausbaufäche der Erschließungsstraße beträgt 2033,35 qm.
Davon entfallen auf:
- Betonsteinpflaster, grau-meliert, 1536,50 qm
 - Betonsteinpflaster, anthrazit, 54,60 qm
 - Asphaltdecke AC 11, 315,80 qm
 - Betonsteinrinne, 3-zeilig, anthrazit, 145 qm
 - Baumscheibenabdeckung, 29,40 qm
 - Straßenbaum mit Baumscheibenabdeckung
 - Straßenleuchte, 13 Stück
 - Straßenablauf 50x50 cm, 13 Stück, 3,25 qm
 - Regenrückhaltebecken, 830 qm
 - Entwässerungsgraben
- gepl. Regenwasserkanal
 - gepl. Regenwasserkanal-Hausanschluss, PP-Rohr DN150
 - gepl. Regenwasserschacht
 - gepl. Schmutzwasserkanal
 - gepl. Schmutzwasser-Hausanschluss, PP-Rohr DN150
 - gepl. Schmutzwasserschacht
 - gepl. Schachtnummer (Regenwasser)
 - gepl. Schachtnummer (Schmutzwasser)
 - D 113.48 gepl. Deckelhöhe bzw. Straßenhöhe
 - S 111.84 gepl. Sohlhöhe
 - T 1.64 gepl. Schachttiefe (Straßenoberkante-Sohle)

- Bestand:**
- Trinkwasserleitungen
 - Gasleitungen
 - Stromleitungen
 - Ortsbeleuchtung
 - Telekommunikationsleitungen

Hinweise:

Für die dargestellten Versorgungsleitungen gilt, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben hinsichtlich Lage und Versorgungsstelle unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass endgültige Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbebewegungen, auf die die Versorgungsunternehmen keinen Einfluss haben, auf eine Abgabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ordnung, Querschläge, Suchschlitze, Handerschichtung o.ä.) vor AN festzustellen. Die in den Plänen dargestellten Leitungen der Versorgungsgeber gehen den Bestand zum Zeitpunkt der ersten Planstellung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. Die Entnahme von Mädeln durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig. Außer Betrieb befindliche Leitungen sind in den Plänen nicht dargestellt, können aber unter Umständen in der Ortschaft vorhanden sein.

Für die Richtigkeit und Genauigkeit der Leistungsangaben im Plan wird von dem Ingenieurbüro Bickmann keine Gewähr übernommen.

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

B	Ingenieurbüro Bickmann	Mitgliedsnummer: Rp. Nr. 9849
	Stephan Bickmann	Telefon : 0671/33043
	Berater Ingenieur	55555 Nothheim
	Zum Hasselberg 3	E-mail: info@b-bickmann.de

Projekt: Erschließung Neubaugebiet "Am Schwabenheimer Weg" Ortsgemeinde Pleitersheim

Bauherr: OG Pleitersheim

Darstellung: Lageplan

Bearbeiter: S. Bickmann	Maßstab: 1:250
Zeichner: A. Hensgen	Datum: 10.06.2021
Blattnr.: 02.1	Projektnr.: 072019